

浙江大学
管理学院新大楼教学、办公家具采购项目
目

公开招标文件

招标项目：管理学院新大楼教学、办公家具采购项目

招标编号：ZJWSBJ-ZJU-2020069G

招 标 人：浙江大学

代理机构：浙江五石工程咨询有限公司

时 间：二〇二〇年八月

目 录

第一章 招标公告..... 3

第二章 项目需求说明..... 5

第三章 投标人须知..... 31

 前附表..... 31

 第一节 总则..... 35

 第二节 招标文件..... 36

 第三节 投标文件..... 37

 第四节 投标文件的递交..... 40

 第五节 开标..... 41

 第六节 评标..... 42

 第七节 授予合同..... 45

 第八节 例外处理..... 46

第四章 评标办法及评分标准..... 47

第五章 合同格式..... 53

第六章 投标文件格式..... 54

第一章 招标公告

项目概况

浙江大学管理学院新大楼教学、办公家具采购项目 招标项目的潜在投标人应在浙江五石工程咨询有限公司官网 (<http://zjwsbidding.com/>) 招投标专区获取招标文件，并于 2020 年 09 月 15 日 13 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：ZJWSBJ-ZJU-2020069G
2. 项目名称：管理学院新大楼教学、办公家具采购项目
3. 预算金额：430 万元（人民币）
4. 最高限价：430 万元（人民币）
5. 采购需求：

序号	项目名称	数量	单位	简要规格描述	采购预算 (万元)
1	管理学院新大楼教学、办公家具采购项目	1	批	详见采购需求	430

6. 合同履行期限：合同签订后 1 个月

7. 本项目（不接受）联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 本项目的特定资格要求：无
3. 本项目不接受联合体投标

三、获取招标文件

1. 时间：2020 年 08 月 24 日 至 2020 年 08 月 31 日，每天上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 16:30。（北京时间，法定节假日除外）
2. 地点：浙江五石工程咨询有限公司官网 (<http://zjwsbidding.com/>) 招投标专区
3. 方式：网上报名：前往浙江五石工程咨询有限公司官网：<http://zjwsbidding.com/> 招投标专区进行报名
4. 售价：¥500.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 时间：2020 年 09 月 15 日 13 点 30 分（北京时间）

2. 地点：浙江大学紫金港校区校友楼西溪厅

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目公告期限为 5 个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第 6 个工作日）起 7 个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：浙江大学

地 址：浙江省杭州市西湖区余杭塘路 866 号

联系方式：陈老师、袁老师：13857180219、13958176426

2. 采购代理机构信息

名 称：浙江五石工程咨询有限公司

地 址：杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼 2 楼 1207 室

联系方式：徐工：0571-87805727-806；马工（总机）、梁工：0571-87805727、17746806483

3. 项目联系方式

项目联系人：徐工

电 话：0571-87805727-806

质疑联系人及电话：毛工/0571-87919156

质疑邮箱：hzwsgec@163.com

浙江五石工程咨询有限公司官网：<http://zjwsbidding.com/>

第二章 采购需求

一、采购内容及要求

(一) 说明

1. 本技术规格要求仅为家具的基本要求,并未对所有技术细节作出规定,供应商须按国际、国家有关标准及规范完成本次招标家具的制造与检验、供货、运输、安装、调试与通过有关部门验收、质保期服务、家具终身维修等各项工作,并保证使用的寿命与可靠性。

2. 供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

3. 供应商产品与本技术要求不一致时,供应商应在投标文件中予以说明,并由采购人鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议,则视为供应商提供的产品完全符合本要求。

4. 供应商必须按招标家具清单中需要的家具及技术要求投标,否则投标将可能被拒绝。

5. 知识产权: 供应商对一切可能的侵权指控负责。

(二) 规范要求

家具及辅材料的有害物质限量、家具质量等执行以下的国家标准,如有不足之处或未能达到国家最新标准时,应选用符合最新版本的国家标准、规定。如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范,则统一执行最新标准、规范。

(1) GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分 特定元素的迁移

(2) GB 17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分: 模拟火柴火焰

(3) GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

(4) GB 24410-2009 室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量

(5) GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件

(6) GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件

(7) GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料

(8) GB/T 16799-2018 家具用皮革

(9) GB/T 19817-2005 纺织品 装饰用织物

(10) GB/T 29899-2013 人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法

(11) GB/T 35607-2017 绿色产品评价 家具

(12) QB/T 1952.1-2012 软体家具 沙发

- (13) QB/T 2080-2018 高回弹软质聚氨酯泡沫塑料
- (14) QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅
- (15) QB/T 4712-2014 沙发用聚氨酯合成革
- (16) QB/T 4935-2016 办公家具 屏风桌
- (17) HJ 507-2009 环境标志产品技术要求 皮革和合成革
- (18) HJ 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品
- (19) HJ 2537-2014 环境标志产品技术要求 水性涂料
- (20) HJ 2541-2016 环境标志产品技术要求 胶黏剂
- (21) HJ 2546-2016 环境标志产品技术要求 纺织品

备注：GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》代替 GB 24410-2009 《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》（2020 年 12 月 1 日起实施）。

(三) 采购内容及技术要求

序号	品名	产品图片	规格	材质说明	颜色	数量	备注 1	备注 2
1	弧形课桌		4200*500*750	1、基材:选用“大亚”、“丽人”、“福人”或同等品牌中纤板,经过防虫,防腐等化学处理,甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$,密度 $0.65\text{-}0.80\text{g}/\text{cm}^3$,静曲强度 $\geq 24\text{Mpa}$,吸水膨胀率 $\leq 12\%$,含水率 $3\text{-}13\%$,平整度好,性能稳定,不易变形。 2、饰面:采用 0.6mm 厚实木木皮,正反面双贴。 3、油漆:油漆工艺“五底三面”。油漆面漆和底漆部分 $\text{VOC} \leq 50\text{g}/\text{L}$,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 $\leq 1\%$,苯含量 $\leq 0.01\%$,硬度达到 3H 级,漆膜附着力不低于 2 级,漆膜抗冲击不低于 2 级,耐干热、耐湿热不低于 2 级,耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。漆膜其他理化性能符合 $\text{GB/T } 3324\text{-}2008$ 标准规定。 4、配置:台面厚度 $\geq 40\text{mm}$,桌脚厚度 $\geq 60\text{mm}$,需配置走线功能,隐藏式上线,桌面底部走线,每位配置一个 86 型面板(含开关/电源/USB)。内部金属钢架需与地面连接,前挡板需到底,材质与桌面一致,桌面前口配档条。 5、课桌的尺寸具体以实际测量为准。	橡木色	6	核心产品	出样:弧长 $1600*500*750$
2	弧形课桌		5460*500*750		橡木色	6		
3	弧形课桌		6650*500*750		橡木色	6		
4	弧形课桌		7820*500*750		橡木色	6		
5	弧形课桌		9000*500*750		橡木色	6		
6	钻石形课桌		3800*450*750	1、基材:选用“大亚”、“丽人”、“福人”或同等品牌中纤板,经过防虫,防腐等化学处理,甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$,密度 $0.65\text{-}0.80\text{g}/\text{cm}^3$,静曲强度 $\geq 24\text{Mpa}$,吸水膨胀率 $\leq 12\%$,含水率 $3\text{-}13\%$,平整度好,性能稳定,不易变形。 2、饰面:采用 0.6mm 厚实木木皮,正反面双贴。 3、油漆:油漆工艺“五底三面”。油漆面漆和底漆部分 $\text{VOC} \leq 50\text{g}/\text{L}$,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 $\leq 1\%$,苯含量 $\leq 0.01\%$,硬度达到 3H 级,漆膜附着力不低于 2 级,漆膜抗冲击不低于 2 级,耐干热、耐湿热不低于 2 级,耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。漆膜其他理化性能符合 $\text{GB/T } 3324\text{-}2008$ 标准规定。 4、配置:台面厚度 $\geq 40\text{mm}$,桌脚厚度 $\geq 60\text{mm}$,需配置走线功	待定	6		
7	钻石形课桌		4400*450*750		待定	6		
8	钻石形课桌		5000*450*750		待定	6		
9	钻石形课桌		5600*450*750		待定	6		
10	钻石形课桌		4050*450*750		待定	3		
11	钻石形课桌		5250*450*750		待定	3		
12	钻石形课桌		6450*450*750		待定	3		
13	钻石形课桌		7650*450*750		待定	3		

				能, 隐藏式上线, 桌面底部走线, 每位配置一个 86 型面板 (含开关/电源/USB)。内部金属钢架需与地面连接, 前挡板需到底, 材质与桌面一致, 桌面前口配档条。 5、课桌的尺寸具体以实际测量为准。				
14	弧形课桌		9000*450*750	1、基材:选用“大亚”、“丽人”、“福人”或同等品牌中纤板, 经过防虫, 防腐等化学处理, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, 密度 $0.65\text{-}0.80\text{g/cm}^3$, 静曲强度 $\geq 24\text{Mpa}$, 吸水膨胀率 $\leq 12\%$, 含水率 3-13%, , 平整度好, 性能稳定, 不易变形。 2、饰面: 采用 0.6mm 厚实木木皮, 正反面双贴。 3、油漆: 油漆工艺“五底三面”。油漆面漆和底漆部分 VOC $\leq 50\text{g/L}$, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 $\leq 1\%$, 苯含量 $\leq 0.01\%$, 硬度达到 3H 级, 漆膜附着力不低于 2 级, 漆膜抗冲击不低于 2 级, 耐干热、耐湿热不低于 2 级, 耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。 4、配置: 需配置走线功能, 隐藏式上线, 桌面底部走线, 每位配置一个 86 型面板 (含开关/电源/USB)。内部金属钢架需与地面连接, 前挡板需到底, 材质与桌面一致, 桌面前口及侧面配档条高度 100MM, 每位配置皮板。 5、课桌的尺寸具体以实际测量为准。	待定	2		
15	弧形课桌		6700*450*750		待定	2		
16	弧形课桌		4550*450*750		待定	2		
17	弧形课桌		2350*450*750		待定	2		
18	弧形课桌		3600*450*750		待定	4		
19	弧形课桌		3100*450*750		待定	4		
20	弧形课桌		2450*450*750		待定	4		
21	弧形课桌		1460*450*750	4、配置: 需配置走线功能, 隐藏式上线, 桌面底部走线, 每位配置一个 86 型面板 (含开关/电源/USB)。内部金属钢架需与地面连接, 前挡板需到底, 材质与桌面一致, 桌面前口及侧面配档条高度 100MM, 每位配置皮板。 5、课桌的尺寸具体以实际测量为准。	待定	4		
22	弧形课桌		3750*500*750	1、基材:选用“大亚”、“丽人”、“福人”或同等品牌中纤板, 经过防虫, 防腐等化学处理, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$, 密度 $0.65\text{-}0.80\text{g/cm}^3$, 静曲强度 $\geq 24\text{Mpa}$, 吸水膨胀率 $\leq 12\%$, 含水率 3-13%, , 平整度好, 性能稳定, 不易变形。 2、饰面: 采用 0.6mm 厚实木木皮, 正反面双贴。 3、油漆: 油漆工艺“五底三面”。油漆面漆和底漆部分 VOC $\leq 50\text{g/L}$, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 $\leq 1\%$, 苯含量 $\leq 0.01\%$,	待定	8		
23	弧形课桌		4680*500*750		待定	8		

24	弧形课桌		5500*500*750	硬度达到 3H 级，漆膜附着力不低于 2 级，漆膜抗冲击不低于 2 级，耐干热、耐湿热不低于 2 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。 4、配置：需配置走线功能，隐藏式上线，桌面底部走线，每位配置一个 86 型面板（含开关/电源/USB）。内部金属钢架需与地面连接，前挡板 40 厘米，材质与桌面一致，桌面前口配档条。 5、钢制脚架：一级冷轧钢管，表面十道防锈处理，主框架钢管壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，结构补强钢管壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，表面阿克苏诺贝尔、Tiger、杜邦或同档次品牌环保环氧树脂粉体静电喷涂。 6、课桌的尺寸具体以实际测量为准。	待定	24		
25	助教台		800*650*750	1.面材：优质 0.6mm 科尔木皮贴面（背面及隐蔽处木皮厚度为 0.6mm），正反面双贴工艺。 2.基材：采用优质环保型中密度纤维板，密度大于 0.72g/cm^3，甲醛释放量$\leq 0.028\text{mg/m}^3$—0.065mg/m^3，含水率$\leq 8\%$，物理力学性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。 3.油漆：采用环保水性漆工艺，油漆工艺“五底三面”。油漆面漆和底漆部分 $\text{VOC} \leq 50\text{g/L}$，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和$\leq 1\%$，苯含量$\leq 0.01\%$，硬度达到 3H 级，漆膜附着力不低于 2 级，漆膜抗冲击不低于 2 级，耐干热、耐湿热不低于 2 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。 4.胶水：苯$\leq 0.05\text{g}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.5\text{g}$，总挥发性有机物 $\text{VOC} \leq 50\text{g/L}$。 5.配置：桌面前口及侧面配档条高度 100MM。 6.五金配件：“海蒂诗”、“DTC”、“BMB”或同档次品牌，根据采购人需求预留多功能线盒。雷曼锁具。	待定	20		

26	折叠桌 1		1400*550*750	1.基材：大亚、福人、露水河或同档次品牌密度板，表面富美家、威盛亚、西德板或同档次品牌防火板，甲醛释放量均 < 0.05mg/m³。 2.封边：同色 ABS 激光封边厚度≥2mm。 3.台面厚度≥25mm。 4.下架：铸铝脚架底座，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电喷涂粉末。 5.配件：180 度可折叠，4 个锁定轮。 6.前挡板：铝合金挡板。 7.两张桌子间有连接扣，可连接使用，桌面可以折叠翻转。 8.优质尼龙材料≥65mm 的安全刹车轮。	待定	48		
27	折叠桌 2		700*550*750	1.基材：大亚、福人、露水河或同档次品牌密度板，表面富美家、威盛亚、西德板或同档次品牌防火板，甲醛释放量均 < 0.05mg/m³。 2.封边：同色 ABS 激光封边厚度≥2mm。 3.台面厚度≥25mm。 4.下架：铸铝脚架底座，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电喷涂粉末。 5.配件：180 度可折叠，4 个锁定轮。 6.前挡板：铝合金挡板。 7.两张桌子间有连接扣，可连接使用，桌面可以折叠翻转。 8.优质尼龙材料≥65mm 的安全刹车轮。	待定	8		

28	折叠桌 3		1500*600*750	1.基材：大亚、福人、露水河或同档次品牌 E1 级密度板，表面富美家、威盛亚、西德板或同档次品牌防火板，甲醛释放量均 < 0.05mg/m³。 2.封边：同色 ABS 激光封边厚度≥2mm。 3.台面厚度≥25mm。 4.下架：铸铝脚架底座，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电喷涂粉末。 5.配件：180 度可折叠，4 个锁定轮。 6.前挡板：铝合金挡板。 7.两张桌子间有连接扣，可连接使用，桌面可以折叠翻转。 8.优质尼龙材料≥65mm 的安全刹车轮。	桌面白色	111	核心产品	出样 备注:随样品提供防火板采购发票
29	弧形桌		弧形面 1440*550*750	1.基材：大亚、福人、露水河或同档次品牌密度板，表面富美家、威盛亚、西德板或同档次品牌防火板，甲醛释放量均 < 0.08mg/m³。 2.封边：同色 ABS 激光封边厚度≥2mm。 3.台面厚度≥25mm。 4.下架：铸铝脚架底座，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电喷涂粉末。 5.前挡板：金属挡板。 6.优质尼龙材料，固定可调节高度脚杯。 7..两张桌子间有连接扣，可连接使用	桌面白色	52		出样，备注:随样品提供防火板采购发票
30	会议桌		5400*1800*750	1.基材：大亚、福人、露水河或同档次品牌密度板，表面富美家、威盛亚、西德板或同档次品牌防火板，甲醛释放量均 < 0.05mg/m³。 2.封边：同色 ABS 激光封边厚度≥2mm。 3.台面厚度≥25mm。抗划伤、耐磨、耐酸碱、耐烟灼、防火、不易褪色、易清洁，桌上金属翻线盖（内侧带缓冲）。 4.门字型全金属框架，一级冷轧钢管，壁厚 > 2mm，带钢制上线中脚，桌下钢制横向全封密过线槽（根据采购人需求预留 86 型	胡桃木色	1		

				孔位)。				
31	圆形会议桌		D4600*760	1.面材：优质 0.6mm 木皮贴面（背面及隐蔽处木皮厚度为 0.6mm）。 2.基材：采用优质环保型中密度纤维板，密度大于 0.72g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³，含水率≤8%，物理力学性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。 3.油漆：油漆工艺“五底三面”。油漆面漆和底漆部分 VOC≤50g/L，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤1%，苯含量≤0.01%，硬度达到 3H 级，漆膜附着力不低于 2 级，漆膜抗冲击不低于 2 级，耐干热、耐湿热不低于 2 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。 4.胶水：苯≤0.05g，甲苯+二甲苯≤0.5g，总挥发性有机物 VOC≤50g/L。 5.五金配件：“海蒂诗”、“DTC”、“BMB”或同档次品牌，根据采购人需求预留多功能线盒。	待 定	1		
32	课椅 1		636*507-557*973-1093	1.椅背：背部框架尼龙加玻纤，内侧网布饰面（网布颜色不少于 6 种），带活动式可调节腰靠，带可拆式 T 型衣架功能。 2.座垫：内置一体成型 PU 泡棉，外包 Gabriel、Medley、FOOKTERAK 或同档次品牌环保布饰面，采用环保工艺生产制作。座垫前缘被动式减压处理，座垫位置可前后伸缩调节，调节范围为 394-458mm。 3.脚架：黑色聚酰胺添加玻璃纤维涂装椅脚，二段式高强度塑胶耐磨椅轮，耐久性测试 10 万次无损坏。	待 定	384		出样

				4.升降机构：采用优质“SAMHONGSA”或同档次（WDF、SUSPA）安全气棒。 5.扶手：聚酰胺材质，PU 扶手面，3D(高度/深度/宽度/轴心)可调节。 6.环保：坐垫不含胶水。				
33	课椅 2		552*485*825	1、面料：采用灰色超纤皮。 2、海绵：优质高定性海绵，采用“昱辰”、“圣诺盟”、上海“高化”或同档次品牌。 3、框架：灰白色塑制框架，座背一体连接，贴合人体曲线的外壳弧度，无缝嵌入棉垫。 4、椅背：座、背壳灰白色 PA+玻璃纤维一体成型，规格 461*474*厚 35.4mm，密度 55 密，硬度 55±5 硬，重量 558g。 5、椅座：泡棉规格 475*280*厚 33mm，密度 55 密，硬度 55±5 硬，重量 220g。 6、椅脚：Q195 冷轧料/镀亮铬/管径 φ 19*T2.0/盐雾测试需过 24H，其余过 BIFMA。 7、轮子：灰白色 PU 静音轮。	灰色/灰白色	300		出样
34	课椅 3		W650*D580*H870	1.椅背：尼龙塑料背框，全网布式背部设计让靠背更透气舒适，靠背带舒适倾仰功能。。 2.椅座：座垫为一体成型定型泡棉，密度为 75kg/立方米，通过欧盟环保测试，达到美国一级防火标准；座垫下配塑壳，干净美观；座垫可翻起推叠，方便收纳。 3.扶手：尼龙塑料 L 型可挂桌面式扶手设计。 4.椅框：高强度抛光铝合金连接件，脚架圆管壁厚 2MM 表面采用阿克苏诺贝尔、Tiger、杜邦或同档次品牌环保环氧树脂粉体静电喷涂处理。 5、高强度 PP 万向脚轮。	座布炭灰色，背黑色，扶手黑色，电镀脚架	686	核心产品	出样

35	讲台 1		1500*800*720	1.桌板：板材选用大亚、福人、露水河或同档次品牌优质刨花板，甲醛释放量小于 0.05mg/m³。表面富美家、威盛亚、西德板或同档次品牌防火面板贴面，ABS 环保型热胶融封边处理。台面厚度≥25mm。 2.脚架：壁厚 3MM 壁厚宝钢、浦项、武钢或同档次品牌一级冷轧钢管，表面采用阿克苏诺贝尔品牌环保环氧树脂粉体静电喷涂处理。 3.脚轮：PP 脚轮，带刹车锁定功能，直径 70MM。 4.配置：带钢制前挡板，带桌上桌下钢制储物台，包含讲桌和集成讲台，将材料和教学用具存放触手可及的位置。	白色	12		出样，备注:随样品提供防火板采购发票
36	讲师椅		611*622*790-913	1.椅身：聚丙烯添加防静电剂（聚乙醇酯）原色颗粒塑料，座面、椅背、扶手一体成型，椅背腰部镂空，扶手外翻，韧性强，人体工学设计，坐面边缘圆弧，坐高升降范围≥420-530mm，椅背高度≥460mm，座面深度≥420mm，座面宽度≥490mm，椅背宽度≥530mm，至少 8 种颜色可选。 2.气棒：SAMHONGSA、WDF、SUSPA 或同档次品牌优质安全气棒 4 级气泵，通过 X 形金属件与椅身底部连接固定，气泵行程 12 公分以上。 3.尼龙五星脚架，直径≥650mm。 4.椅轮：50-60mm 直径聚丙烯加玻璃纤维塑胶尼龙万向轮，耐久性测试 10 万次无损坏。	待定	8		
37	课椅 4		693-832*635-801*889	1.椅身：聚丙烯添加防静电剂（聚乙醇酯）原色颗粒塑料，椅背一体成型，韧性强，人体工学设计，椅背有弧度和曲线，有明显的腰部承托，坐感舒适，扶手外张，可挂书包，椅座前端外延有向下弧度，椅身下面设有与底盘的连接盘，连接盘呈圆形或星型，接触面直径≥200mm，至少 8 种颜色可选。 2.转动轴：铝合金实心铸造件，表面阿克苏诺贝尔、Tiger、杜邦或同档次品牌环保环氧树脂粉体静电喷涂。 3.底盘：正圆形，聚丙烯添加防静电剂（聚乙醇酯）原色颗粒塑	待定	52		出样

				料,可作为搁置书包等的置物盘,直径≥600mm,上部三个支架宽度≥60mm,设置多环小孔。 4.椅轮: 50mm 直径聚丙烯加玻璃纤维塑胶尼龙万向轮, 优质环保塑胶, 嵌入式连接三片式结构椅轮, 内有补强。 5.工作台面: 长度≥500mm, 宽度≥300mm, 保证 A4 页面和书平摊开、笔记本和鼠标同时使用, 与台面支撑臂连接件的连接面积≥1.3 平方分米, 支臂与椅座之间可旋转, 旋转角度至少 90 度, 但不可转至后方, 和支臂之间也可旋转且旋转角度在 45-90 度之间。 6.工作台面有水杯架, 前端有支撑手机或平板电脑的支撑架。			
38	课椅 5 (带写字板)		690*865*845	1.椅背: 全新尼龙塑料背框, Wintex、Gabriel、camira 或同档次品牌优质 3D 网布, 背部设计让靠背更透气舒适, 靠背带舒适倾仰功能。 2.椅座: 座垫为一体成型定型泡棉, 密度为 75kg/m³; 座垫下配塑壳, 干净美观; 座垫可翻起推叠, 方便收纳, 不使用曲木板, 不使用胶水。 3.椅座布料: Gabriel、Medley、FOOKTERAK 或同档次品牌环保布饰面耐磨超过 10 万转。 4.扶手: 尼龙塑料 L 型可挂桌面式扶手设计。 5.椅框: 高强度抛光铝合金连接件, 脚架圆管壁厚 2MM 表面采用阿克苏诺贝尔品牌环保环氧树脂粉体静电喷涂处理。 6、高强度 PP 万向脚轮。 7.写字板: 可翻转写字板, 最大承重 68KG; 写字板长度 425mm, 宽度 335mm, 保证 A4 页面和书平摊开, 笔记本和鼠标同时使用; 支臂长度 410mm, 垂直高度 340mm, 可旋转。 8.杯托: 书写板内含隐藏式杯托, 铝合金连接件让产品安全稳固。	座布炭灰色, 背黑色, 扶手和书写板黑色, 电镀脚架	112	出样
39	单人沙发		830W*790D*740H	1、面材: 采用优质头层牛皮(扶手外侧及靠背采用仿皮), 柔软贴手, 透气性好。皮革厚度大于 1mm, 撕裂力≥30N, 断裂伸长率 35%~60%, 摩擦色牢度干擦≥4 级。	米色	20	

				2、海绵：采用“昱辰”、“圣诺盟”、上海“高化”牌成型海绵及其他同档次品牌。优质高密度回弹海绵，座面表观密度$\geq 25\text{kg/m}^3$，其他部位表观密度$\geq 20\text{kg/m}^3$，泡沫回弹性能 A 级$\geq 45\%$。 3、内架：采用实木及多层板内架结构，材料为优质东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。 4、沙发脚：金属沙发脚，高度 100mm，壁厚大于 3mm。				
40	茶几 2		600*450*445	1.面材：优质 0.6mm 木皮贴面（背面及隐蔽处木皮厚度为 0.6mm）。 2.基材：采用优质环保型中密度纤维板，密度大于 0.72g/cm^3，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，含水率$\leq 8\%$，物理力学性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。 3.封边：白木或与贴面相同实木。 4.油漆：油漆工艺“五底三面”。油漆面漆和底漆部分 $\text{VOC} \leq 50\text{g/L}$，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和$\leq 1\%$，苯含量$\leq 0.01\%$，硬度达到 3H 级，漆膜附着力不低于 2 级，漆膜抗冲击不低于 2 级，耐干热、耐湿热不低于 2 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。 5.胶水：苯$\leq 0.05\text{g}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.5\text{g}$，总挥发性有机物 $\text{VOC} \leq 50\text{g/L}$。 6.脚架：优质 19*19mm 不锈钢方管。	待定	12		
41	讨论桌		1825*1825*750	1、选用双贴（夏特 SCHATTDECOR、升达、夏王或同档次品牌）三聚氰胺浸渍面纸饰面材料。 2、基材：“福人”、“大亚”、“丽人”或同档次品牌刨花板，甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg/m}^3$。 3、主桌面：厚度 25mm，采用 3D 镭射激光封边，ABS 封边皮，厚度$\geq 2.5\text{mm}$。台面切斜边工艺。 4、桌架：桌脚采用铝合金抛光。桌底横梁采用铝合金材质，表	待定	12		

				面深灰色喷塑。				
42	洽谈椅		595*565*810	1.椅面：聚酰胺添加玻璃纤维弹性塑料材质椅背，带拉手功能，韧性强，充分的人体工学设计，椅背有防倾倒安全设计，椅背最好带挂包功能，椅子带名片标识功能。 2.脚架：壁厚 2MM 实心钢筋，表面烤同色金属粉体。 3.脚轮：底部直径 50mm 尼龙脚轮支撑，移动轻便。 4.要求：有 6 种以上不同颜色的椅面做选择。	黑色	280		出样
43	讨论桌		3000*1200*750	1.台面：基材 18mm 厚大亚、福人、露水河或同档次品牌优质刨花板，表面 0.7mm 厚富美家、威盛亚、西德板或同档次品牌防火板贴面，基材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，抗划伤、耐磨、耐酸碱、耐烟灼、防火、不易褪色、易清洁，桌上金属翻线盖（内侧带缓冲）。 2.八字型全金属框架，一级冷轧钢管，壁厚$> 2\text{mm}$，带钢制上线中脚，桌下钢制横向全封密过线槽（根据采购人需求预留 86 型孔位）。 3.封边：桌板四周 ABS 封边。 4.胶水：零甲醛环保型胶水。	待定	19		
44	会议椅		常规	1、面料：优质头层黄牛皮。 2、海绵：优质高回弹海绵，椅座 50#高密度海绵，椅背 35#高密度海绵。 3、曲木板：密度$\geq 600\text{kg}/\text{m}^3$，含水率$\leq 9\%$，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 4、底盘及气杆：具备升降、倾仰四档锁定、同步倾仰功能底盘，配“协强”、“三鸿”、“KGS”或同档次品牌四级电镀斜面菊花芯气压杆。 5、扶手、椅脚及椅轮：压铸铝合金高标号铝材一次性成型，粗抛+精抛两次抛光铝合金脚。自主开模黑色 PU 防震静音轮。	黑色	18		

45	单人位沙发		1080*900*940* 420	1.面材：优质雪尼尔麻绒。 2.海绵：采用“昱辰”、“圣诺盟”、上海“高化”牌海绵及其他同档次品牌。优质高密度回弹海绵，座面表观密度$\geq 25\text{kg/m}^3$，其他部位表观密度$\geq 20\text{kg/m}^3$，泡沫回弹性能 A 级$\geq 45\%$ 3.内架：采用榫卯结构，材料为优质东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。 4.框架：实木油漆框架。	米白色	10		
46	茶几 3		700*450*500	1、基材:选用“大亚”、“丽人”、“福人”或同等品牌环保型中纤板，经过防虫，防腐等化学处理，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，密度 $0.65\text{-}0.80\text{g/cm}^3$，静曲强度$\geq 24\text{Mpa}$，吸水膨胀率$\leq 12\%$，含水率 3-13%，平整度好，性能稳定，不易变形。 2、饰面：采用 0.6MM 厚度进口实木木皮。 3、油漆：采用水性漆，开放漆工艺，底漆采用 PE 不饱和树脂漆。	待定	12		
47	单人位沙发		1100*880*880* 440	1.面材：优质雪尼尔麻绒。 2.海绵：采用“昱辰”、“圣诺盟”、上海“高化”牌海绵及其他同档次品牌。优质高密度回弹海绵，座面表观密度$\geq 25\text{kg/m}^3$，其他部位表观密度$\geq 20\text{kg/m}^3$，泡沫回弹性能 A 级$\geq 45\%$。 3.内架：采用榫卯结构，材料为优质东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。 4.框架：实木油漆框架。	米白色	8		
48	单人沙发		740*670*870* 440	1、面材：采用优质 Wintex、Gabriel、camira 或同档次品牌网布，柔软贴手，透气性好。优质透气双网面料，芳香胺有害物质含量 $< 5\text{mg/kg}$，颜色干擦牢度≥ 4 级，耐酸碱汗渍变色≥ 3 级、沾色≥ 3 级。 2、海绵：采用“昱辰”、“圣诺盟”、上海“高化”或同档次品牌成型海绵，软硬适中。密度不低于 45kg/m^3；回弹力：47%、拉伸强度不小于 85KPa； 3.内架：采用榫卯结构，材料为优质东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。	待定	6		

				4、沙发脚：采用喷塑五金斜脚+尼龙滚轮。 5、配置：沙发扶手带书写板，坐垫底下带置物架，可伸缩沙发头靠。				
49	三人位沙发		2010*800*730	1.牛皮：采用优质头层牛皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理； 2.框架：天然实木加优质天然实木多层板，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理，高密度弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道； 3.海绵：高密度成型 PU 泡棉，密度 45KG/m³，理化性能符合国家现行标准，通过 BS7176 防火测试，在火种离开 10 秒内，泡棉自动结焦熄灭，能均匀承托负重，附不含氟氨化合物的中密度泡棉，表面加 180g 丝棉； 4.沙发脚：304#不锈钢材质。	黑色	4	核心产品	出样
50	单人位沙发		800*800*730	1.牛皮：采用优质头层牛皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理； 2.框架：天然实木加优质天然实木多层板，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理，高密度弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道； 3.海绵：高密度成型 PU 泡棉，密度 45KG/m³，理化性能符合国家现行标准，通过 BS7176 防火测试，在火种离开 10 秒内，泡棉自动结焦熄灭，能均匀承托负重，附不含氟氨化合物的中密度泡棉，表面加 180g 丝棉； 4.沙发脚：304#不锈钢材质。	待定	12		
51	茶几 1		1200W*600D*45H	1.面材：优质 0.6mm 木皮贴面（背面及隐蔽处木皮厚度为 0.6mm）。 2.基材：采用优质环保型中密度纤维板，密度大于 0.72g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³，含水率≤8%，物理力学性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。 3.封边：白木或与贴面相同实木。	待定	12		

				4.油漆：油漆工艺“五底三面”。油漆面漆和底漆部分 VOC≤50g/L，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤1%，苯含量≤0.01%，硬度达到 3H 级，漆膜附着力不低于 2 级，漆膜抗冲击不低于 2 级，耐干热、耐湿热不低于 2 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。 5.胶水：苯≤0.05g，甲苯+二甲苯≤0.5g，总挥发性有机物 VOC≤50g/L。 6.脚架：优质 19*19mm 不锈钢方管。				
52	茶几 4		1000W*1000D*445H	1.面材：优质 0.6mm 木皮贴面（背面及隐蔽处木皮厚度为 0.6mm）。 2.基材：采用优质环保型中密度纤维板，密度大于 0.72g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³，含水率≤8%，物理力学性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。 3.封边：白木或与贴面相同实木。 4.油漆：油漆工艺“五底三面”。油漆面漆和底漆部分 VOC≤50g/L，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤1%，苯含量≤0.01%，硬度达到 3H 级，漆膜附着力不低于 2 级，漆膜抗冲击不低于 2 级，耐干热、耐湿热不低于 2 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。 5.胶水：苯≤0.05g，甲苯+二甲苯≤0.5g，总挥发性有机物 VOC≤50g/L。 6.脚架：优质 19*19mm 不锈钢方管。	待定	2		
53	休闲椅		960*745*690	1、面材：采用优质头层牛皮（扶手外侧及靠背采用优质全牛皮），柔软贴手，透气性好。皮革厚度大于 1mm，撕裂力≥30N，断裂伸长率 35%~60%，摩擦色牢度干擦≥4 级。 2、海绵：采用“昱辰”、“圣诺盟”、上海“高化”牌成型海绵及其他同档次品牌。优质高密度回弹海绵，座面表观密度≥25kg/m³，其他部位表观密度≥20kg/m³，泡沫回弹性能 A 级≥45%。	待定	4		

				3、内架：采用实木及多层板内架结构，材料为优质东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。 4、沙发脚：实心金属钢管沙发脚，表面阿克苏诺贝尔、Tiger、杜邦或同档次品牌环保环氧树脂粉体静电喷涂。				
54	休闲椅		960*745*690	1、面材：采用优质头层牛皮（扶手外侧及靠背采用优质全牛皮），柔软贴手，透气性好。皮革厚度大于 1mm，撕裂力$\geq 30\text{N}$，断裂伸长率 35%~60%，摩擦色牢度干擦≥ 4 级。 2、海绵：采用“昱辰”、“圣诺盟”、上海“高化”牌成型海绵及其他同档次品牌。优质高密度回弹海绵，座面表观密度$\geq 25\text{kg/m}^3$，其他部位表观密度$\geq 20\text{kg/m}^3$，泡沫回弹性能 A 级$\geq 45\%$。 3、内架：采用实木及多层板内架结构，材料为优质东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。	待定	2		
55	圆几 1		600*600*500	1.桌板：大亚、福人、露水河或同档次品牌优质刨花板，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，表面富美家、威盛亚、西德板或同档次品牌防火板贴面，抗划伤、耐磨、耐酸碱、耐烟灼、防火、不易褪色、易清洁。台面厚度$\geq 25\text{mm}$。 2.脚架：优质 8mm 壁厚实心冷轧钢板支撑脚盘，支撑脚 2mm 壁厚圆管。 3.脚架表面阿克苏诺贝尔、Tiger、杜邦或同档次品牌环保环氧树脂粉体静电喷涂。 4.KT 化自动螺丝组装，无焊接。	待定	2		
56	三人沙发		2230*790*740	1、面材：采用优质头层牛皮（扶手外侧及靠背采用仿皮），柔软贴手，透气性好。皮革厚度大于 1mm，撕裂力$\geq 30\text{N}$，断裂伸长率 35%~60%，摩擦色牢度干擦≥ 4 级。 2、海绵：采用“昱辰”、“圣诺盟”、上海“高化”牌成型海绵及其他同档次品牌。优质高密度回弹海绵，座面表观密度$\geq 25\text{kg/m}^3$，其他部位表观密度$\geq 20\text{kg/m}^3$，泡沫回弹性能 A 级$\geq 45\%$。	待定	9		

				3、内架：采用实木及多层板内架结构，材料为优质东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。 4、沙发脚：金属沙发脚，高度 100mm，壁厚大于 3mm。				
57	单人沙发		830W*790D*740H	1、面材：采用优质头层牛皮（扶手外侧及靠背采用仿皮），柔软贴手，透气性好。皮革厚度大于 1mm，撕裂力$\geq 30N$，断裂伸长率 35%~60%，摩擦色牢度干擦≥ 4 级。 2、海绵：采用“昱辰”、“圣诺盟”、上海“高化”牌成型海绵及其他同档次品牌。优质高密度回弹海绵，座面表观密度$\geq 25kg/m^3$，其他部位表观密度$\geq 20kg/m^3$，泡沫回弹性能 A 级$\geq 45\%$。 3、内架：采用实木及多层板内架结构，材料为优质东北落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。 4、沙发脚：金属沙发脚，高度 100mm，壁厚大于 3mm。	待定	22		
58	休闲椅		680*610*750	1、面材：采用优质头层牛皮（扶手外侧及靠背采用优质全牛皮），柔软贴手，透气性好。皮革厚度大于 1mm，撕裂力$\geq 30N$，断裂伸长率 35%~60%，摩擦色牢度干擦≥ 4 级。 2、海绵：采用“昱辰”、“圣诺盟”、上海“高化”牌成型海绵及其他同档次品牌。优质高密度回弹海绵，座面表观密度$\geq 25kg/m^3$，其他部位表观密度$\geq 20kg/m^3$，泡沫回弹性能 A 级$\geq 45\%$。 3、内架：一体成型玻璃钢型材内架。 4、支撑脚：实心金属钢管，底盘实心铸铝，表面抛光支撑钢管，壁厚 2.0mm 优质钢管，表面电镀工艺处理。 5、座椅带舒适旋转调节功能。	待定	12		

59	圆桌 3		Ø790x730	1.面板：可适用于户外的抗倍特耐腐蚀面板，面板厚度≥12mm，面板颜色可选。 2.支撑脚：金属铸铝脚架，表面烤户外防锈粉体。 3.防紫外线辐射，防辐射系数为 UV8 级。 4.可抵御极端温度（-60℃- +80℃） 温差骤变下产品不会变形。 5.耐弱酸及弱碱。	白色	36		出样
60	休闲椅 1		W580mm*D620mm*H830mm	1.原 料：线型低密度聚乙烯（LLDPE）。 2.防紫外线辐射，防辐射系数为 UV8 级，能承受至少 8000 小时的 12 点钟方向佛罗里达日照。 3.可抵御极端温度（-60℃- +80℃） 温差骤变下产品不会变形。 4.耐弱酸及弱碱。 5.彩色高光漆系列属于人工漆面，可以在户外使用。	绿色	76		出样
61	休闲椅		580*530*750	1.原 料：线型低密度聚乙烯（LLDPE）。 2.防紫外线辐射，防辐射系数为 UV8 级，能承受至少 8000 小时的 12 点钟方向佛罗里达日照。 3.可抵御极端温度（-60℃- +80℃） 温差骤变下产品不会变形。 4.耐弱酸及弱碱。 5.彩色高光漆系列属于人工漆面，可以在户外使用。	待定	6		
62	圆桌 2		800*800*750	1.桌板：大亚、福人、露水河或同档次品牌优质刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面富美家、威盛亚、西德板或同档次品牌防火板贴面，抗划伤、耐磨、耐酸碱、耐烟灼、防火、不易褪色、易清洁。台面厚度≥25mm。 2.脚架：优质 8mm 壁厚实心冷轧钢板支撑脚盘，支撑脚 2mm 壁厚圆管。 3.脚架表面阿克苏诺贝尔、Tiger、杜邦或同档次品牌环保环氧树脂粉体静电喷涂。 4.KT 化自动螺丝组装，无焊接。	待定	4		

63	圆几 2		600*600*500	1.桌板：大亚、福人、露水河或同档次品牌优质刨花板，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，表面富美家、威盛亚、西德板或同档次品牌防火板贴面，抗划伤、耐磨、耐酸碱、耐烟灼、防火、不易褪色、易清洁。台面厚度$\geq 25\text{mm}$。 2.脚架：优质 8mm 壁厚实心冷轧钢板支撑脚盘，支撑脚 2mm 壁厚圆管。 3.脚架表面阿克苏诺贝尔、Tiger、杜邦或同档次品牌环保环氧树脂粉体静电喷涂。 4.KT 化自动螺丝组装，无焊接。	待定	6		
64	座椅		640*600*720	1、面材：采用优质头层牛皮（扶手外侧及靠背采用优质全牛皮），柔软贴手，透气性好。皮革厚度大于 1mm，撕裂力$\geq 30\text{N}$，断裂伸长率 35%~60%，摩擦色牢度干擦≥ 4 级。 2、海绵：采用“昱辰”、“圣诺盟”、上海“高化”牌成型海绵及其他同档次品牌。优质高密度回弹海绵，座面表观密度$\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$，其他部位表观密度$\geq 20\text{kg}/\text{m}^3$，泡沫回弹性能 A 级$\geq 45\%$。 3、内架：一体成型玻璃钢型材内架。 4、支撑脚：实心金属钢管，底盘实心铸铝，表面抛光支撑钢管，壁厚 2.0mm 优质钢管，表面电镀工艺处理。 5、座椅带舒适旋转调节功能。	待定	18		
65	高吧桌		800*800*1050	1.桌板：大亚、福人、露水河或同档次品牌优质刨花板，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，表面富美家、威盛亚、西德板或同档次品牌防火板贴面，抗划伤、耐磨、耐酸碱、耐烟灼、防火、不易褪色、易清洁。台面厚度$\geq 25\text{mm}$。 2.脚架：优质 8mm 壁厚实心冷轧钢板支撑脚盘，支撑脚 2mm 壁厚圆管。 3.脚架表面阿克苏诺贝尔、Tiger、杜邦或同档次品牌环保环氧树脂粉体静电喷涂。 4.KT 化自动螺丝组装，无焊接。	待定	5		

66	吧椅		585*515*840	1.椅面：聚丙烯添加防静电剂（聚乙醇酯）原色颗粒塑料，椅板一体成型，韧性强，充分的人体工学设计。 2.脚架：直径 12MM 实心钢筋脚架，回形支撑脚架，表面采用阿克苏诺贝尔、Tiger、杜邦或同档次品牌环保环氧树脂粉体静电喷涂处理。 3.脚垫：采用 PU 加弹性尼龙静音脚垫。 4.要求：可以堆叠。（5 张一堆）。	待定	10		
67	圆桌 1		800*800*750	1.桌板：大亚、福人、露水河或同档次品牌优质刨花板，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，表面富美家、威盛亚、西德板或同档次品牌防火板贴面，抗划伤、耐磨、耐酸碱、耐烟灼、防火、不易褪色、易清洁。台面厚度$\geq 25\text{mm}$。 2.脚架：优质 8mm 壁厚实心冷轧钢板支撑脚盘，支撑脚 2mm 壁厚圆管。 3.脚架表面阿克苏诺贝尔、Tiger、杜邦或同档次品牌环保环氧树脂粉体静电喷涂。 4.KT 化自动螺丝组装，无焊接。	待定	6		
68	方桌		800*800*740, 带倒圆	1.桌板：大亚、福人、露水河或同档次品牌优质刨花板，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，表面富美家、威盛亚、西德板或同档次品牌防火板贴面，抗划伤、耐磨、耐酸碱、耐烟灼、防火、不易褪色、易清洁。台面厚度$\geq 25\text{mm}$。 2.脚架：优质 8mm 壁厚实心冷轧钢板支撑脚盘，支撑脚 2mm 壁厚圆管。 3.脚架表面阿克苏诺贝尔、Tiger、杜邦或同档次品牌环保环氧树脂粉体静电喷涂。 4.KT 化自动螺丝组装，无焊接。	待定	15		
69	讲台 2		780*590*1280	1.面材：优质 0.6mm 木皮贴面（背面及隐蔽处木皮厚度为 0.6mm）。 2.基材：采用优质环保型中密度纤维板，密度大于 $0.72\text{g}/\text{cm}^3$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，含水率$\leq 8\%$，物理力学性能符合 GB/T	待定	8		

			3324-2008 标准规定。 3.油漆：油漆工艺“五底三面”。油漆面漆和底漆部分 VOC≤50g/L，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤1%，苯含量≤0.01%，硬度达到 3H 级，漆膜附着力不低于 2 级，漆膜抗冲击不低于 2 级，耐干热、耐湿热不低于 2 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。 4.胶水：苯≤0.05g，甲苯+二甲苯≤0.5g，总挥发性有机物 VOC≤50g/L。 5.五金配件：“海蒂诗”、“DTC”、“BMB”或同档次品牌，根据采购人需求预留多功能线盒。 6.可根据采购人需求定制 Logo。				
--	--	--	--	--	--	--	--

(四) 样品要求

1. 本项目投标时要求提供以下成品样品，共计 13 件：

序号	名称	规格	数量	备注
1	弧形课桌	弧长 1600*500*750	1	见图 1，具体技术规格详见采购内容及技术要求
2	折叠桌 3	1500*600*750	1	具体技术规格详见采购内容及技术要求
3	弧形桌	弧形面 1440*550*750	1	见图 2，具体技术规格详见采购内容及技术要求
4	课椅 1	636*507-557*973-1093	1	具体技术规格详见采购内容及技术要求
5	课椅 2	552*485*825	1	具体技术规格详见采购内容及技术要求
6	课椅 3	W650*D580*H870	1	具体技术规格详见采购内容及技术要求
7	讲台 1	1500*800*720	1	具体技术规格详见采购内容及技术要求
8	课椅 4	693-832*635-801*889	1	具体技术规格详见采购内容及技术要求
9	课椅 5 (带写字板)	690*865*845	1	具体技术规格详见采购内容及技术要求
10	洽谈椅	595W*565D*810mm	1	具体技术规格详见采购内容及技术要求
11	三人位沙发	2010*800*730	1	具体技术规格详见采购内容及技术要求
12	圆桌 3	Ø790x730	1	具体技术规格详见采购内容及技术要求
13	休闲椅 1	W580mm*D620mm*H830mm	1	具体技术规格详见采购内容及技术要求




图1




图2

4. 样品递交截止时间为 2020 年 09 月 15 日 09:30，截止时间后送达的将予以拒收。建议在截止时间前一天将样品全部安装（如需安装）并递交，地点为：浙江大学紫金港校区纳米楼二楼大厅。

现场接收联系人：许老师 88981348, 18015250712、徐工 17746804270

【注：疫情期间投标单位送样需提前 1 天（2020 年 9 月 14 日 14:00 前）将送样人员信息邮件发送至进校证明办理联系人许老师，包括公司名称、姓名、手机号、身份证号、车牌号，送样人员需有健康绿码，健康状况符合疫情防控要求。

进校证明办理联系人：许老师，88981348, 18015250712, 邮箱：stellaxm@zju.edu.cn】

5. 样品应与供货产品完全一致，同时中标供应商的样品将被封存作为货物的最终验收标准。未中标投标人的样品请在中标结果公示结束后 14 日内自行取回，逾期将由采购人自行处理。

6. 所有样品费用由供应商承担，样品评审时可能对相关样品进行破坏性试验，如样品遭到破坏导致的损失由供应商自行承担，投标时请充分考虑当中风险。

二、商务要求

（一）交货时间

合同签订后 1 个月内完成供货、安装、调试。

（二）交付地点

采购人指定地点。

（三）质保期

质保期五年，自验收合格之日起计算。

（四）履约保证金

1. 中标人应及时向浙江大学采购中心缴交履约保证金，**履约保证金最迟交纳时间为合同签订之日起的第 5 个工作日**。本合同履约保证金为合同总价的 5%。履约保证金在项目验收合格后自动转为质量保证金。质量保证金在货物验收合格，质保期满 6 个月后若无质量及服务问题在不计利息的情况下由浙江大学采购中心负责全款退还。符合质保金退还条件时，可由公司发邮件到 caigou@zju.edu.cn，联系退还。（所需递交资料的相关格式见附件）。

2. 缴纳履约保证金帐户信息：

单位名称：浙江大学

开户银行：中国农业银行杭州市浙大支行紫金港分理处

银行账号：19 0422 0104 0000 014

备注信息：ZJU-2020069G 履约保证金

（五）项目验收

1. 中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标 3，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止；

2. 投标人应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据；

3. 如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；

4. 验收时中标人必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；

5. 如发现有重大的质量问题，双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由采购人承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由中标人承担检测费用，同时中标人同意采购人无条件退货并支付给采购人货款总价 10% 的赔偿金。

（六）售后服务

1. 自验收合格之日起计，质保期五年；

2. 技术支持：中标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料；

3. 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长 60 天，质保期内产品发生故障时，2 小时内到达现场提供技术支持，查找原因，提出解决方案，直至故障完全恢复为止。硬件故障要求在 8 小时内解决；如无法解决，应在当天提供同档次的设备予以替换。质保期满后，供方仍提供有偿服务，仅收取零配件成本费。供方保证有充足的备件，保证提供的所有设备、部件均无假冒伪劣产品，若发现全部退货或更换。

（七）安装调试

1. 安装地点：使用单位指定地点。

2. 安装及完成时间：

（1）在合同签订后 30 天内中标人以书面形式向采购人提出安装场地环境要求，如安装调试现场及所需的水、电、气及辅料等。同时为方便采购人设备的正常接收及顺利开展安装前期准备工作，中标人须配合采购人提供安装条件，电气要求等。

（2）设备到达采购人指定所在地后,由中标人派出工程师与采购人共同开箱、清点、验收后免费安装、调试，中标人在接到采购人通知后 1 周内执行安装调试直至达到验收指标。

（八）付款方式

采购人在货到验收合格后，凭验收报告支付 100%合同款项。

（九）合同履行

必须由投标主体履行合同。

第三章 投标人须知

前附表

序号	内容
▲特别说明	本项目开标地点为浙江大学校内，因疫情管控要求，各供应商授权代表进校需提前一天（9月14日14:00前）将公司名称、姓名、手机号、身份证号、车牌号以邮件的形式发送至进校证明办理联系人邮箱。未及时办理入校证明导致标书递交逾期的，由供应商自行承担所有责任！ 进校证明办理联系人：许老师，88981348, 18015250712, 邮箱： stellaxm@zju.edu.cn
1	项目名称：管理学院新大楼教学、办公家具采购项目 招标编号：ZJWSBJ-ZJU-2020069G
2	采购人名称：浙江大学 联系人：陈老师、袁老师 联系电话：13857180219、13958176426 地址：浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号 采购代理机构名称：浙江五石工程咨询有限公司 业务联系人：徐工 联系电话：0571-87805727-806 报名联系人：梁工 联系电话：17746806483 邮箱：2810140286@qq.com 地址：杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1207室
3	经批准或确认的本次采购方式：公开招标
4	服务地点：业主指定地点；
5	投标书递交至：浙江大学紫金港校区校友楼西溪厅。 现场接受投标时间：2020年09月15日13时00分（北京时间） 投标截止时间：2020年09月15日13时30分（北京时间） 逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。
6	开标时间：2020年09月15日13时30分（北京时间） 开标地点：浙江大学紫金港校区校友楼西溪厅。

7	投标文件份数： （1）纸质版：正本一份，副本四份； （2）响应文件电子版：1 份，内容为已签字盖章的商务技术纸质响应文件正本的扫描件，PDF 格式，光盘或 U 盘存储。		
8	▲投标有效期：从提交投标文件的截止之日起 90 天		
9	信息公告及评标结果公告媒体： 浙江大学采购网等网站上发布。		
10	▲投标报价： 1. 投标报价是指一次性报出不得更改的价格； 2. 本项目采购涉及的材料费、人工费、保险费、售后服务及税金等所有费用均已包含在本项目预算中，投标人的投标报价需包含此部分内容。 3. 投标报价是履行合同的最终价格，投标报价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、拆装、搬迁、保险、税金、货到就位以及安装、调试、检验、检测、保修、招标代理服务费、通过验收直至交付使用单位，达到使用要求及质量标准、质保期服务等全部费用。 4. 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，任何包含价格调整要求，将被认为是非响应性报价而予以拒绝； 5. 超过最高限价的投标报价无效。		
11	本次招标项目采用的评标办法：综合评分法。		
12	本项目采购进口产品。		
13	现场踏勘： ☒ 不组织，自行前往踏勘项目现场，风险自担。		
14	（1）参照合同编号：ZUPC-GK-FW-2020002-2 规定的招标费率，招标全过程代理费按下表的 70%收取，采取差额累进计费方式，按照中标通知书确定的金额，向中标人收取服务费。		
	中标金额	货物招标	服务招标
	100 万元以下	1.5%	1.5%
	100 万—500 万元	1.1%	0.8%
			工程招标
			1.0%
			0.7%

	500-1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
	1000-5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
	(2) 中标人在领取中标通知书前, 应向招标代理机构交纳招标代理服务费。 (3) 招标代理服务费以电汇方式支付。 (4) 中标人如未按上述规定办理, 本招标代理机构有权对不足部分进行追索。 (5) 服务费缴纳账号: 户名: 浙江五石工程咨询有限公司萧山分公司 账号: 33020160201000004399 开户行: 浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州祥符小微企业专营支行 精确查找祥符支行行号: 313331080163			
15	按照招标文件确定的事项、采购内容变更的规定、中标人的投标响应、中标人的投标承诺、中标通知书确定的数量和金额签订合同。			
16	中标后的注意事项: (1) 中标人在中标之后领取通知书之前, 应向招标代理机构交纳招标代理服务费。若中标人未在约定时间内支付招标代理服务费, 从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。 (2) 若中标人未按上述规定办理, 需承担招标代理机构为实现债权的所有费用 (包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等)。			
17	质疑与投诉: 质疑: 根据《政府采购法》第五十二条的规定, 投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内, 以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑 (格式详见附件); 质疑起算日期: 1. 对采购公告信息 (含投标人资格条件) 提出质疑的, 质疑期限自采购公告发布之日起计算。2. 对招标文件提出质疑的, 质疑期限自投标人获得招标文件之日起计算。(发售截止日之后报名的供应商, 质疑起算日期以发售截止日起计算) 3. 对招标过程提出质疑的, 为各招标程序环节结束之日。否则, 被质疑人可不予接受。4. 对采购结果提出质疑的, 质疑期限			

	自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算； 质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）；以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。采取邮寄方式送达质疑书的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。采取传真方式送达质疑书的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期； 投诉：根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
--	---

第一节 总则

一、适用范围

本招标文件适用于招标公告中所述项目的采购。

本招标文件及相应的补充文件、通知等解释权归浙江五石工程咨询有限公司所有。

二、定义

1. “采购人”系指浙江大学。
2. “代理机构”系组织本次招标的浙江五石工程咨询有限公司。
3. “投标方”和“投标人”系指参加本次招标活动符合资格条件的供应商。
4. “全权代表”系指参加本次招标活动的授权代表。
5. “▲”系指实质性要求条款，投标人应做出实质性响应；“★”系指重要条款。

三、合格的投标人

详见招标公告“投标人资格要求”。

四、投标费用

1. 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
2. 中标人在领取中标通知书前，应向招标代理机构交纳招标代理服务费，收费标准见“第一章投标人须知前附表-14”。

五、转包与分包

1. 本项目不允许转包；
2. 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

六、特别说明

1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

第二节 招标文件

1. 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

2. 投标方应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则可能被视为无效标而导致投标被拒绝。

3. 为保证招标的公平性，若招标文件的技术指标要求存在排他性或歧视性条款，请投标方核实后，在本招标文件开始发出日起 7 个工作日内，以书面形式（加盖单位公章）向招标方提出质疑条款、理由及建议。

4. 在投标截止时间前，招标代理机构可用补充文件或书面更正通知的方式对已发出的招标文件进行必要的修改。招标代理机构应在投标截止时间 16 日前在规定的官方指定信息发布媒体上以公告形式发布关于招标文件修改的“更正公告”或“通知”，并用传真、电子邮件、短信等适当方式通知所有招标文件的收受人。这些修改、补充文件或通知是招标文件的组成部分，相同内容修改以最后发出的为准，对所有投标方具有约束力。另请潜在投标方注意采购项目发布媒体的相关公告。

5. 潜在投标方收到招标文件的修改、补充文件或修改通知，或推迟投标截止时间和开标时间通知后，应在通知单回执上明示意见、盖上投标方单位公章，在同一天内以书面或传真或邮件或短信形式或其他适当方式回复招标代理机构。并立即与招标代理机构指定的联系人员进行沟通确认，否则，风险自担。潜在投标方须注意与招标代理机构保持迅捷有效的沟通及关注采购信息发布媒体的有关公告，以便及时获取招标采购项目的最新信息与项目动态，及时有效地做出响应。

6. 投标方在投标截止时间 5 天前，对招标文件如有疑问要求澄清的，用书面形式通知招标方，招标方应用书面作答。如有必要，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分发给所有取得同一招标文件投标方。

7. 招标方在投标截止时间 3 天前，因故需推迟投标截止时间、开标时间时，招标代理机构应提前用传真、电话、短信、电子邮件等适当方式通知所有招标文件收受人，并在规定的官方指定信息网上发布招标信息变更公告。投标方应在收到通知后立即用传真、短信、电子邮件等适当方式向招标代理机构回复，并立即与采购代理机构指定的联系人员进行沟通确认。在这种情况下，招标代理机构和潜在投标方相应的权利和义务将受到新的投标截止期的约束。

第三节 投标文件

一、投标文件语言和计量单位

1. 投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。
2. 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

二、投标文件的组成（资格证明文件、报价文件和商务技术文件三部分组成）：

（一）资格证明文件（资格审查要求的资格证明材料，且均需要加盖公章）

1. 提供有效的经营执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；
2. 提供最近六个月任意一个月任意一个月有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明，新成立单位出具银行资信证明）；
3. 提供最近六个月任意一个月任意一个月有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；
4. 投标前三年无重大违法记录声明函（格式自拟）；
5. 信用记录：投标人在投标文件中提供投标截止前三个工作日的查询信息网站截图：查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)、“浙江政府采购网”(www.zjzfcg.gov.cn)，最终审查以代理机构在投标截止前一个工作日查询的最新信息为准；
6. 法定代表人证明书，法定代表人授权书（见附件六）（法定代表人参加投标的无须提供）、授权委托人身份证复印件、授权委托人社保证明（被委托人必须为本单位在职员工，并提供最近六个月任意一个月任意一个月的社保证明）；本项不作为资格证明文件审查内容。

（二）报价文件：按 A4 幅面，统一格式填写、编码、装订成册，包括：

1. 投标函；（附件一）
2. 开标一览表；（附件二）
3. 投标报价明细表；（附件三）
4. 投标方认为需要的其他文件资料。

（三）商务技术文件

（提供相关证明文件复印件，均须加盖公章）

1. 商务部分

(1) 商务技术标评分索引表（附件四）

(2) 提供有效的经营执照复印件并加盖公司公章；质量管理体系（如有）、环境管理体系（如有）、职业健康及安全管理体系（如有）等三体系认证证书；资质证书复印件（按照资格条件要求提供，如有）；

(3) 投标声明书（附件五）

(4) 法定代表人证明书，法定代表人授权书（附件六）（法定代表人参加投标的无须提供）、授权委托人身份证复印件、授权委托人社保证明（被委托人必须为本单位在职员工，并提供最近六个月任意一个月任意一个月的社保证明）

(6) 投标方情况表（附件七）

(5) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

①投标人是法人的，应提供上一年度经第三方审计的财务报告（若投标时间为 1-6 月，上一年度财务审计报告还未完成的，须提供再上一年度的财务审计报告），即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等相关内容；未经审计的，提供近 6 个月任意一月财务报表（资产负债表、利润表）或开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交正本）并加盖公章；

②部分其他组织和自然人没有财务状况报告的，可以提供银行出具的资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交正本），并加盖公章；

③银行资信证明应能说明投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

④投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在响应文件中提交如实的情况说明。

(6) 商务条款偏离表（附件八）

(7) 同类项目实施情况一览表：2017 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）至今实施的类似项目合同复印件（加盖公章），相关实施经验及成功案例介绍（要求提供有关情况，包括：项目名称、项目基本内容、业主名称、联系人及电话，项目金额、实施日期等，附件九）

(8) 廉政承诺书（附件十）

(9) 投标人企业类型声明函（附件十一）

(10) 小微企业资格证明材料、监狱企业资格证明材料（附件十一）

(11) 残疾人福利性单位声明函（附件十一）

2. 技术部分

(1) 货物配置清单（不含报价，包含产品名称、配置、数量；所投标的货物的完整配置方案，详细列明投标货物的所有技术指标（包括所投标货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任））（附件十二）

(2) 技术规范偏离表；（附件十三）

(3) 针对本项目的详细实施计划，包括设备供货、验货、安装、维保等内容（格式自拟）

(4) 工作进度安排及质量保证措施、验收方案；（格式自拟）

(5) 实施技术人员一览表；（附件十四）

(6) 可提供的备品备件清单（如需要，附件十五）

(7) 消耗品购买清单（如需要，附件十六）

(8) 投标人针对该项目的售后服务方案，包括优惠承诺、各项服务承诺、合理化建议等（附件十七）

(9) 培训计划（附件十八）

(10) 优于采购文件的承诺和建议：投标供应商承诺给予采购人的承诺和建议；（格式自拟）

(11) 关于对采购文件中有关条款的拒绝声明（如果有）

(12) 招标文件要求的或者投标人认为需要的其他技术文件或说明。（格式自拟）

三、投标报价

1. 投标报价是指一次性报出不得更改的价格；

2. 本项目采购涉及的材料费、人工费、保险费、售后服务及税金等所有费用均已包含在本项目预算中，投标人的投标报价需包含此部分内容。

3. 投标报价是履行合同的最终价格，投标报价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、拆装、搬迁、保险、税金、货到就位以及安装、调试、检验、检测、保修、招标代理服务费、通过验收直至交付使用单位，达到使用要求及质量标准、质保期服务等全部费用。

4. 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，任何包含价格调整要求，将被认为是非响应性报价而予以拒绝；

5. 超过最高限价的投标报价无效。

四、投标文件的签署及规定

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应资格证明文件、报价文件单独装订成册、商务技术文件合并装订成册（含电子文档一份），其中正本一份、副本四份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，以及采购人名称、招标编号、招标项目名称、投标文件名称（报价文件、资格文件、商务技术文件）、投标方名称、投标方地址、投标方授权代表签字及日期。

▲3. 活页装订（卡条、抽杆夹、订书机、散装）的投标文件无效。

4. 投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印（（原件和复印件须加盖公章）），注明“正本”字样，副本可以是正本加盖公章后的复印件。

5. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人代表签署，投标人应写全称。

6. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

第四节 投标文件的递交

一、投标文件的密封及标记

1. 将全部投标文件（报价文件、资格证明文件、商务技术文件三部分）分别密封包装。

2. 投标文件（报价文件、资格证明文件、商务技术文件）应按以下方法分别装袋密封：相同部分的投标文件密封袋内装投标文件正副本。封口处应有全权代表的签字或投标方公章。外层封皮上写明采购人名称、招标编号、招标项目名称、投标文件名称（报价文件、资格商务技术文件）、投标方名称、投标方地址、投标方授权代表签字及日期并注明“在 年 月 日 时 分之前不得启封”字样。

3. 如果投标方未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封概不负责。

4. 投标文件必须在投标截止时间前邮寄到达或派人送达到指定的投标地点，在投标截止时间以后送达的投标文件或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标方拒绝接收。

5. 招标方对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。

二、投标文件的补充、修改或撤回

1. 投标以后，如果投标方在投标截止时间前提出补充、修改或撤回要求，必须提供有法人代表或全权代表签署的要求撤回投标的正式文件，本招标代理公司将予以接受。

2. 投标方修改投标文件的书面材料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“在 年 月 日 时 分之前不得启封”字样。

3. 开标后投标方不得撤回投标，投标文件不予退还。

第五节 开标

一、开标流程

1. 采购代理机构将按照采购公告规定的时间、地点组织开标，开标原则上采取先拆封商务和技术文件、商务及技术评审后拆封报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行。

（1）采购代理机构开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。接着将核验出席开标活动现场的各投标人法定代表人或其授权代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。各投标人法定代表人或其授权代表应准时参加，携带本人身份证原件，投标文件中按要求提供法定代表人授权书。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（2）采购代理机构接收投标文件并登记，各投标人法定代表人或其授权代表对投标文件的递交记录情况进行签字确认。未按要求密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

（3）采购代理机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各投标人法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《采购活动现场确认声明书》。

（4）提请投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情况。

（5）开标时，按投标人提交投标文件的登记顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件集中等候拆封。采购代理机构对供应商资格证明文件及投标保证金缴纳情况进行查验、核实，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。资格证明文件审查不通过的，不再进行商务文件、技术文件、报价文件的评审。并退还其他投标文件。

（6）对资格审查通过的商务及技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对不符合装订要求的采购响应文件，由现场工作人员退还供应商代表。

（7）商务及技术评审结束后，采购代理机构宣布商务及技术评审无效投标人名单及理由，无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务及技术评审符合采购需求的投标人名单，采用综合评分法的，公布其商务及技术得分之和的情况。

（8）采购代理机构拆封投标人报价文件，宣读《投标（开标）一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由各投标人法定代表人或其授权代表在开标记录表上签字

确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，采购代理机构将报价文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。

（9）评审结束后，采购代理机构公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

二、投标文件鉴定

1. 开标时，采购代理机构将对投标文件进行初步审查，检查投标书内容是否完整、编排是否有序、文件签署是否规范以及投标人资格是否符合要求等。如投标文件被确认为无效，采购代理机构将及时通知该投标人。

2. 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，采购代理机构及评标委员会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3. 经开标后递交至评标委员会的投标文件，仍需接受相关符合性的检查，并有可能在评标过程中被判断为无效。

第六节 评标

一、组建评标委员会

采购代理机构依法组建由 5 人及以上奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

二、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。不考虑投标方在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

三、评标原则

评标严格按照招标文件的要求和条件，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。以公开、公正、公平、效益的原则进行；比较报价，同时考虑以下因素；

1. 价格合理，方案、产品先进、可靠。
2. 经营信誉。
3. 反对不正当竞争。

四、评标程序

1. 采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按

以下程序组织开展：

- (1) 开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。
- (2) 核验出席评审活动现场的评标委员会各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。
- (3) 介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评标委员会应当回避情形；组织推选评标委员会组长。
- (4) 通报报名参加本项目的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件且通过资格审查的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《采购评审人员廉洁自律承诺书》。
- (5) 根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评标委员会提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。
- (6) 评标委员会组长组织评标委员会独立评审。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分 30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。
- (7) 做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。
- (8) 评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

五、修正原则

评标委员会对投标文件的商务报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

1. 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
2. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
3. 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
4. 以修正后的总价作为投标报价。

六、投标无效的情形

1. 在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 未按照招标文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；
- (2) 未提供或未按要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、投标声明书；
- (3) 法定代表人委托授权代表参加投标但未提供投标授权代表社保缴纳证明的；
- (4) 未提供或未如实提供采购需求偏离表的；
- (5) 明显不符合招标文件要求，或者与招标文件中标“▲”的项目发生实质性偏离的；
- (6) 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- (7) 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
- (8) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (9) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 报价文件未按要求签署、盖章的；
- (2) 未按照招标文件标明的币种报价的；
- (3) 报价明细有缺漏项，或者与招标文件要求不一致的；
- (4) 报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
- (5) 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），投标人在评标现场合理的时间内无法提供书面说明（必要时提交相关证明材料）证明其报价合理性的。

3. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；

七、投标品牌认定（依据《财政部令第 87 号》）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

八、投标的澄清

1. 对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字与计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标方做出澄清。投标方必须按照招标代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

2. 投标方应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标方全权代表（或法定代表人）的签字（或盖章），书面澄清将作为投标内容的一部分。

3. 投标方对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。否则，不予接受。

九、评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标办法及评标标准》。

第七节 授予合同

一、公告及定标

1. 采购代理机构自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人。采购人收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

2. 采购代理机构自中标供应商确定之日起 2 个工作日内，发出中标通知书，并在浙江省政府采购网（<http://www.zjzfcg.gov.cn/>）等相关网站或媒体上公告中标结果。中标公

告期限为 1 个工作日。

二、签订合同

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2. 招标文件，中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

三、履约保证金

1. 合同金额的 5%作为履约保证金，中标人在合同签订时提交至采购人。

2. 履约保证金的交付方式：转账、支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。

3. 履约保证金在验收合格之后自动转为质量保证金，质量保证金在合同签订后无质量问题和维护问题后满 1 年后（12 个月）内退还（不计息，遇寒暑假及国家假日延顺）

第八节 例外处理

投标截止时间结束后或评审过程中参加标项投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

1. 可将本标项作废标处理，重新组织采购；
2. 可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购。

第四章 评标办法及评分标准

一、评分总则

本次招标的评标采用**综合评分法**，评标总分为 100 分。合格投标方的评标得分为各项目汇总得分，中标候选人资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位；

投标人评标综合得分=商务分+技术分+价格分；

商务分、技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：

商务分=（评标委员会所有成员商务评分合计数）/（评标委员会组成人员数）；

技术分=（评标委员会所有成员技术评分合计数）/（评标委员会组成人员数）。

二、评分内容及标准

本评标标准是对“投标方须知”中“**第五节开标**”、“**第六节评标**”以及其他相关条款的具体补充，如有矛盾，以本评标标准为准。

该评分分值由评标委员会各成员根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留 2 位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会所有成员打分的算术平均值。

评审因素	分值	评分细则
价格分（30 分）		
投标报价	30	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100
商务分（9 分）		
投标人信誉	1	核心产品的生产厂家具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书，提供证书复印件，有得 1 分，没有不得分。
	1	核心产品的生产厂家具有有效期内的 ISO14001 环境管理体系认证证书，提供证书复印件，有得 1 分，没有不得分。
	1	核心产品的生产厂家具有有效期内的 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001 职业健康安全管理体系认证证书)，提供

		证书复印件，有得 1 分，没有不得分。
	1	核心产品及其生产厂家具有有效期内的 CQC 中国环保产品认证证书，提供证书复印件，有得 1 分，没有不得分。
	1	核心产品及生产厂家具有有效期内的 CEC 家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件，有得 1 分，没有不得分。
业绩	3	投标人自 2017 年以来（以合同签订时间为准）的同类案例，需提供合同、发票和验收报告复印件，每项得 0.5 分，最高得 3 分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。
政策功能	1	环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得 0.5 分，最高得 1 分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。
技术分（61 分）		
技术创新	2	与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术专利（发明、实用新型、外观设计得分不同，专利须在保护期内）：每项发明专利得 0.5 分，最高得 2 分；每项实用新型专利得 0.5 分，最高得 1 分；每项外观专利得 0.25 分，最高得 0.5 分。提供专利证书复印件，本项目合计最高得 2 分。
生产设备	2	须提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件，每项设备得 0.5 分，最高得 2 分。
检测报告	4	须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（如桌、椅、柜、架、沙发等）成品检测报告（一年内）3 份。 每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1. 力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得 1 分，不符合不得分； 2. 产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得 0.5 分，不符合不得分； 3. 甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： （1）按 GB 18580-2017 执行，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 得 1.5 分，0.05

		(不含) ~0.124mg/m³ 得 1 分; (2) 按 GB 18584-2001 执行, 甲醛释放量 ≤0.5mg/L 得 1.5 分, 0.5 (不含) ~1.5mg/L 得 1 分。 4. 除第 3 项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量 , 符合得 1 分, 不符合不得分。 备注: 出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证 (CMA 资质) 的第三方检测机构提供。
	3	须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料(如人造板、木材、皮革、海绵、面料、五金、封边条、涂料、胶水、塑料件等)的检测报告(一年内)。每提供一个种类的原材料检测报告, 得 1 分, 最高得 3 分。 原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用 , 但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件(一年内)。 备注: 出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证 (CMA 资质) 的第三方检测机构提供。
响应程度	1	其余技术规格响应情况。除核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得 1 分, 每一项负偏离扣 0.5 分, 扣完为止。
实施方案	1	技术团队履历及能力说明, 须提供项目负责人、专业技术人员的资格证(如有)、职称证明(如有)和社保证明, 由评审小组判定评分, 最高得 1 分。
	1	项目实施规划方案, 提出合理的项目整体实施方案, 能按照项目分解节点, 并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求, 由评审小组判定评分, 最高得 1 分。
	1	生产实施方案, 要具备生产能力, 在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求, 由评审小组判定评分, 最高得 1 分。
	1	品质管理管控过程, 有独立品管部门和专门品管人员, 确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分, 最高得 1 分。
	1	安装服务实施方案, 安装方案的制定, 根据货物交付时间节点, 落实

		送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得 1 分。
售后服务	2	提供产品 5 年质量保证期（5 年内免费维修，不能维修免费更换），超过 5 年的每一年加 0.5 分，最高得 2 分。
	1	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得 2 分。
合理化建议	1	本项目合理化建议及实质性优惠措施。
样品分		未提供样品的或样品种类不全的，严重偏离样品要求的，其样品分为零分。
	5	产品主要尺寸、形状及位置公差（5 分），包括但不限于以下内容： 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在 $\pm 3\text{mm}$ 以内（测量工具：0~3m 钢卷尺，精度 1mm）。有一处达不到要求的扣 1 分，扣完为止 备注：采购人可根据实际需求确定尺寸偏差范围。
	5	材料要求（5 分）：样品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、皮革、面料、脚轮等主要原材料的材质与采购需求符合程度。
	5	功能性要求（5 分），包括但不限于以下内容：铰链、合页、反弹装置、吸合装置、滑轨、倾斜机构、升降机构、翻转机构、插销等部件，安装后应灵活使用；折叠机构：无非预期的自行折叠现象；家具锁锁定到位，开启应灵活；锁定脚轮的锁定装置完好，在开锁状态下应运动灵活；设计美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。
	15	样品外观，包括但不限于以下内容： 1. 金属件（3 分）： 焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； 冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； 铆接件：铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印； 金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷；皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处弧形应圆

		滑一致；喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。 2. 木制件（3分）：不应有蛀虫现象；应无贯通裂缝；外表应无腐朽材，内表腐朽材面积不应超过零件面积的20%；结合处应无崩茬；薄木、塑料等材料贴面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。 3. 人造板件外观（3分）：外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%；同一板面外表，允许1处，面积在$3\text{mm}^2 \sim 30\text{mm}^2$内；外表应无明显划痕、压痕；表面应无明显色差；外表应无鼓泡、龟裂、分层。 4. 漆膜外观要求（3分）：同色部件的色泽应相似；应无褪色、掉色现象；涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象；涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。 5. 塑料件（3分）：应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。
	5	制作工艺（5分），包括但不限于以下内容：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理；板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；雕刻的图案应均匀、清晰、层次分明，对称部位应对称，凹凸和大挖、过桥、棱角、圆弧处应无缺角；铲底应平整，各部位不应有锤印或毛刺；车木的线形应一致，凹凸台阶应匀称，对称部位应对称，车削线条应清晰，加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。
	5	结构及安全（5分），包括但不限于以下内容：抽屉、键盘托应设有限位装置；在设计为安放台式电脑主机所对成的背板上应有符合设备要求的散热孔；各部件应连接紧密、牢固，不应松动；五金配件安装

		应无少件、(选择孔除外)、透钉；启闭零件和配件安装后，应使用灵活；放置电脑、电插座等设备的部位，应预留管线安装、穿越的位置和槽口。
--	--	---

说明：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人如为小型或微型企业并提交相关证明材料且所投产品为小型或微型企业制造的，其小型或微型企业部分的投标报价扣除 6%后参与评审；（在浙江省政府采购网注册入库并提供《企业类型申明函》和相关网站的截图证明（如中小企业网、浙江省政府采购网等））

2. 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业并提交相关证明材料的视同小型或微型企业，享受投标报价扣除 6%后参与评审；

3. 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，投标人如为残疾人福利性单位并提交《残疾人福利性单位声明函》的视同小型或微型企业，享受投标报价扣除 6%后参与评审；

4. 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第五章 合同格式

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，招标人有权合理修改本合同条款。若招标人和中标人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时招标文件及其答疑、补充、修改；中标人的投标文件正本；投标人在评标答疑时的书面澄清或说明；中标通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

请前往以下网址下载对应技术协议模板

进口设备

<http://cgzx.zju.edu.cn/uploads/wmmmb.doc>

国产设备

<http://cgzx.zju.edu.cn/uploads/nmmmb.doc>

第六章 投标文件格式

（要求提供但未提供格式的文件由投标人自行编制）

外层包装

投 标 文 件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件或报价文件或商务技术文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

授权代表签字：

日期： 年 月 日

投标文件封面

正本（副本）

资格证明文件或报价文件或商务技术文件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签字：

日期： 年 月 日

附件一 投标函

投标函

致：浙江大学、浙江五石工程咨询有限公司：

_____（投标方全称）授权 _____（全权代表姓名） _____（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的 _____（招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对 _____（标段号）进行投标。据此函，全权代表宣布同意如下：

- 1、 提供投标须知规定的全部投标文件：
 - a. 资格证明文件正本 1 份，副本 4 份
 - b. 商务技术文件正本 1 份，副本 4 份，电子文本 1 份；
 - c. 报价文件正本 1 份，副本 4 份；
- 2、 投标项目的总投标价为：（大写）： _____。
- 3、 投标方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- 4、 投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
- 5、 投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
- 6、 从提交投标文件的截止之日起 90 天。
- 7、 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

名称： _____

地址： _____ 邮编： _____

联系人： _____ 电话： _____ 传真： _____

移动电话： _____ 电子邮件： _____

投标方（盖章）：

全权代表（签字）：

日 期：

附件二 开标一览表

开标一览表

项目编号:

投标供应商名称: _____

投标报价
金额大写: _____, 小写: _____
单位: 元

说明:

- 1、投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。
- 2、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。
- 3、此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。

投标供应商名称（盖章）:

授权代表签字:

日期: 年 月 日

附件三 投标报价明细表

项目名称：_____

金额单位：元

序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
投标总价：（大写）						

投标方全称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字（签字）：

日期： 年 月 日

附件四 商务技术标评分索引（可根据评分标准自行调整格式）

序号	评分内容	评分原则	自评分	投标文件页码
1	商务分			
2	技术分			

附件五 投标声明书

投标声明书

致：浙江大学、浙江五石工程咨询有限公司：

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我方愿意参加贵方组织的浙江大学_____项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

日期： 年 月 日

附件六 法定代表人资格证明书、法定代表人授权书

法定代表人资格证明书

致：浙江大学、浙江五石工程咨询有限公司

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，身份证号码：_____。

特此证明。

法定代表人身份证：

复印件粘贴处

投标方全称（盖章）：

日期： 年 月 日

法定代表人授权书

致：浙江大学、浙江五石工程咨询有限公司

_____（投标方全称）法定代表人_____

授权_____（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方组织的
_____项目（招标编号）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

本授权书于____年__月__日签署生效，特此声明。

附法定代表人、授权委托人身份证复印件正反面

法定代表人（签字或签章）：

投标方全称（法人公章）：

日期：

附：

全权代表姓名（签字）：

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

附件七 投标方情况表

填表日期：

投标人全称			
营业执照	1. 编号：	2. 营业范围：	3. 发证单位：
建立日期		现有职工	
固定资产净值(万元)			
行政负责人	姓名：	职务：	职称：
本项目负责人	姓名：	职务：	职称：
联系方式	地址 邮编： 电话： 传真：		
组织机构框图			
证书情况			

应附上加盖公章的营业执照副本、相关资质、各资信类证书、认证体系证书等的清晰复印件。

投标方（盖章）：

全权代表（签字）：

日 期：

附件十 廉政承诺书

浙江大学：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

- 一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；
- 二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；
- 三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；
- 四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；
- 五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；
- 六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报省采购监管处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：2020 年 月 日

附件十一 投标人企业类型声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加浙江大学_____（项目名称）采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）☐ 本公司为直接供应商，由本单位提供服务。

（2）☐ 本公司为代理商，提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

小微企业资格证明材料

（当地中小企业行政主管部门的确认意见或《中小企业申明函》和相关网站的截图证明，如中小企业网、浙江省政府采购网等）

说明：

1. 如投标人为代理商且提供的是小型、微型企业制造的货物的，除提供自身小微企业资格证明材料外还须提供所代理品牌制造商小微企业资格证明材料；
2. 评标委员会审查此项只根据投标文件本身的内容，不再寻求其他的外部证据；
3. 小微企业资格证明材料中认定情形为“中小企业”等无法界定投标人或其代理品牌制造商具体企业类型的均为无效证明材料。
4. 如有虚假，将依法承担相应责任。

小企业资格确认意见书（或提供《中小企业申明函》和相关网站的截图证明，如中小企业网、浙江省政府采购网等）

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，兹确认 公
司为 行业的（请填写：中型、小型、微型）企业

省（市、县、区）中小企业局或其他具有认定资格的职能部门

年 月 日

监狱企业资格证明材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。

残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江大学的_____项目活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

投标人不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由投标人承担。

说明：

1. 若投标人同时满足以下条件，则属于依法享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，可提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件十二 货物配置清单（不含报价）

货物配置清单（不含报价）

序号	名称	数量	品牌型号	配置	产地	备注

投标方全称（盖章）：
法定代表人或授权代表签字（签字）：
日期：

附件十四 实施技术人员一览表

实施技术人员一览表

招标项目名称：

招标编号：

序号	姓名	性别	年龄	学历	专业	职称	本项目 中的职 责	项目经 历	参与本项 目的到位 情况

投标方（盖章）：

全权代表（签字）：

日 期：

附件十五 可提供的备品备件清单（如需要）

备品备件清单

名称	品牌	制造厂/原产地	规格型号	数量

投标方（盖章）：

全权代表（签字）：

日 期：

附件十六 消耗品购买价格清单（如需要）

招标项目名称：

招标编号：

（价格单位：元人民币）

序号	名称	型号和规格	数量	原产地和 制造商名称	单价 （人民币 价）	总价 （人民币 价）	对应的投标设备名称	备注

注：投标人应提供设备质保期外所需消耗品的清单供招标人参考，消耗品价格不包含在投标报价中。

投标人全称（盖章）：

授权委托人（签字）：

日期：

附件十七 售后服务表

售后服务表

招标项目名称：

招标编号：

售后服务机构介绍	1. 2. 3. 4.
服务方案内容、措施及承诺	1. 2. 3. 4.
可提供的优惠条件	1. 2. 3. 4.

(若不够填写可附页)

投标方（盖章）：

全权代表（签字）：

日 期

附件十八 培训计划（若需要）

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表：培训日程及费用

课程名称	提供的资料	持续时间	授课教师	培训对象	培训地点	课程费用
费用总计						

注：培训费用包含在投标报价中

投标人全称（盖章）：

授权委托人（签字）：

日 期：

附件十九 弃标函

弃标函

浙江五石工程咨询有限公司：

我公司_____，于 2020 年____月____日报名参与____（项目名称）____项目，由于_____原因，经研究决定放弃投标。特此声明。

投标人名称（盖章）：

日期：2020 年 月 日

注：报名单位若不参与该项目的投标，请于开标截止前 3 个工作日将弃标函盖章发送至我公司邮箱。邮箱：2810140286@qq.com。

附件二十 质疑函

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并

在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件二十一 质量保证金退款申请

质量保证金退款申请

浙江大学采购中心：

我公司完成了以下项目，缴纳了项目总金额●5%●10%的质量保证金（或是履约保证金在项目验收后转为质量保证金，转帐单见附件1），相关情况如下：

采购编号：

项目名称：

投标日期：

缴纳金额：

此保证金现已符合合同规定的退款条件。转帐单、收据、用户出具的质保金同意退款说明(原件)、验收报告(复印件)附后，现申请退还以上保证金到我公司原打款帐户：

单位名称：

开户行：

账号：

退款事宜授权联系人：

手机：

公司公章

日期：

注意：

- 1、退款帐户应与原打款帐户(户名、开户行、帐号)一致
- 2、应按合同填写，每个合同一份申请
- 3、将此退款申请、同意退款说明、验收报告、收据（如有）等材料签字、盖章后，邮寄或送到310058浙江大学紫金港校区东四161室采购中心许敏（0571-88206325）收。如邮寄，请采用EMS或顺丰。

附件 1 质保金或履约金转帐底单

附件 2 收据

领取过收据的，请附原收据。无收据的，请开公司往来收据。

质保金同意退款说明

采购中心：

我单位委托学校集中采购的以下设备，已于____年____月____日验收合格(验收报告附后，可在复印件好加盖院级公章)，至今已使用____月，使用过程中无质量及服务问题，现同意退还质量保证金。

特此说明。

院级单位名称：

用户代表：

用户代表校内邮箱：@zju.edu.cn

采购编号（或合同号码）：

项目名称（或设备名称）：

公司名称：

保证金金额：

用户代表签字：

院级公章：

日期：